


Compact NS100/NS160/NS250 NS400/NS630

bloc présence tension
tension signal block



Le fournisseur recevra 2 films:

- 1 pour le noir
- 1 pour la couleur.

Pour chaque modification ce document de gestion technique sera obligatoirement accompagné du ou des films concernés.

Qualité du papier:


90 grammes couché moderne, semi-mat 2 faces.

Impression OFFSET:

*caractères et traits, noir.
couleur d'accompagnement*


orange Pantone 151.


FORMAT ouvert: 200 x 320



recto/verso

FORMAT plié: 100 x 80



C	15-01-98	Modifié opérations sur NS400-630	CHAMPIER		RANEA			
B	31-10-94	Rajout des tubes isolants pour NS400-630	CHAMPIER		RANEA			
A	15-05-94	Edition originale/First issue	CHAMPIER		RANEA			
Ind. Index	Date Date	Modification/Modification	Nom Name	Visa Signature	Nom Name	Visa Signature	Archivage Micro-filmed	
			Préparé par/Drawn by		Vérifié par/Checked by			
Echelle Scale		Appareil/Device or equipment NS100 → 630	 MERLIN GERIN				C	
								0,75
Unité/Issued by PACT		Ensemble/Assembly bloc présence tension						
Code de diffusion Distribution code		Pièce/Part NOTICE PRODUIT						
			998244A				Page/page 1 / 3	

998 244AC


Compact
NS100 → NS250
NS400-630 (verso)

bloc présence
tension
tension signal
block




Le montage de ces
matériels ne peut être
effectué que par des
professionnels.
Le non respect des
indications de la
présente notice ne
saurait engager la
responsabilité du
constructeur.

The equipment shall be
assembled only by
qualified personnel. The
manufacturer assumes no
responsibility for damages
resulting from the
non-application or
incorrect application of the
instructions provided
herein.





MERLIN GERIN
la maîtrise de l'énergie électrique



pozidriv n°2
ou plat /
slotted screwdriver



29321 / 322
29323 / 324



VERS
NS400-630


Compact
NS400 → NS630

**bloc présence
tension**
*tension signal
block*



Le montage de ces
matériels ne peut être
effectué que par des
professionnels.
Le non respect des
indications de la
présente notice ne
saurait engager la
responsabilité du
constructeur.

The equipment shall be
assembled only by
qualified personnel. The
manufacturer assumes no
responsibility for damages
resulting from the
non-application or
incorrect application of the
instructions provided
herein.

MERLIN GERIN
la maîtrise de l'énergie électrique



**pozidriv n°2
ou plat /**
slotted screwdriver



32562 / 563
32564 / 565
32572 / 573

usiner les protuberances
tool the protuberances

